



RotaClimate



12000 BTU



 Rotamız
Sürdürülebilir
Gelecek!



A+


Panda

Küçük Mekanlara Büyük Çözümler

Mobil özelliği ve 12000 BTU yüksek kapasitesiyle küçük mekanların iklimlendirilmesi için tasarlanan Rota Panda klima sıcaklarda ve soğuklarda büyük konfor sağlıyor.

Kapladığı küçük hacim ve işlevsel, görsel modern tasarımıyla büyük çözümler sunuyor.



Taşınabilir Mobil Klima

Kapasitesiyle güçlü, taşınabilirliğiyle ihtiyaç duyduğunuz her mekanı iklimlendirebilirsiniz.

A+

Enerji Sınıfı

Teknolojisi ile motorun çalışma hızını ayarlayarak daha verimli ve dengeli bir performans sağlar.



BioFiltre Özelliği

BioFiltre havadaki alerjenleri ve mikropları azaltarak daha temiz, güvenli ve "biyo-güvenli" bir yaşam alanı sağlar.



Zamanlayıcı

Belirlenen saatte otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlayan, konfor ve enerji tasarrufu sunan bir özelliktir.



Uyku Modu

Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile konforlu uyku modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısınma ve soğuma önlenir.



R290 Soğutma Gazı

Enerji tasarrufu sağlayan R290 Soğutma Gazı ile her zaman hesaplı.




A+

Model		Panda 12	
Güç Kaynağı		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	12000
	Güç tüketimi	W	1350
	Çalışma Akımı	A	5,9
	EER	W/W	2,6
	Enerji Sınıfı		A
Isıtma	Kapasite	Btu/h	10000
	Giriş	W	1045
	Çalışma Akımı	A	5
	COP	W/W	2,8
	Enerji Sınıfı		A+
Nem Alma		L/h	3,376
Nominal güç tüketimi		W	1450
Nominal akım		A	8
Başlangıç akımı		A	20
Kompresör Tipi			ROTARY
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo)		m ³ /h	420/370/355
Ses Basıncı (Yüks./Orta/Düşük)		dB(A)	52/51.3/50.6
Ses Gücü (Hi)		dB(A)	64
Bekleme modunda güç tüketimi		W	0,5
Soğutucu akışkan	Tipi		R290
	GWP		3
	Şarj miktarı	kg	0,22
	CO2 miktarı	kg	0,66
Ptasarım		MPa	2.6/1.0
Kontrol Tipi			Uzaktan kumanda
Çalışma Sıcaklığı.(Soğutma / Isıtma)		°C	17-35/5-30
Uygulama Alanı(Soğutma Standardında)		m ²	16-23
Boyutlar (GxDxY)		mm	467x397x765
Paket Boyutları		mm	512x442x880
Ağırlık (cihaz)		Kg	33.2/37

*Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [xxx] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.'

* Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.



www.rotacclimate.com

Çağrı Merkezi

444 0 863

